

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети г. КОЗЕЛЬСК, Калужской обл., за 2021 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность градус	запах балл	вкус балл	мутность мг/лм ³	железо общее мг/лм ³	хлорид-ион мг/лм ³	аммиак и ионы аммония мг/лм ³	нитриты мг/лм ³	нитраты мг/лм ³	окисляемость перманганатная мг/лм ³	жесткость
15.01.21.	ул Чкалова, 1	1,8	0	0	<0,58	<0,10	350	<0,10	3	45	5	Ж
	ул Сеннина, 18	1,0	0	0	<0,58	<0,10	20	<0,10	<0,003	2,0	0,40	7,3
	ул Маяковского, 13	4,5	0	0	<0,58	0,23	19	<0,10	0,004	2,0	<0,25	8,2
	ул Б.Советская, 1	<1	0	0	<0,58	<0,10	17	<0,10	0,003	2,2	<0,25	7,8
	ул Б.Советская, 19	1,8	0	0	<0,58	<0,10	17	<0,10	<0,003	2,1	<0,25	7,6
	ул Садовая, 9	2,0	0	0	<0,58	<0,10	30	<0,10	<0,003	7,1	<0,25	
17.02.21.	ул Веденеева, 23	1,8	0	0	<0,58	<0,10	17	<0,10	<0,003	1,21	0,40	7,2
	ул Сеннина, 28	1,3	0	0	1,5	0,30	21	<0,10	0,004	2,3	0,32	8,1
	ул Сеннина, 18	<1	0	0	<0,58							
	ул Чкалова, 1	1,7	0	0	<0,58	<0,10	17	<0,10	0,003	1,16	0,32	
	ул Б.Советская, 1	1,8	0	0	<0,58							
	ул Б.Советская, 19	1,3	0	0	<0,58	<0,10	17	<0,10	<0,003	1,5	<0,25	
	ул Садовая, 9	<1	0	0	<0,58	<0,10	31	<0,10	<0,003	7,1	<0,25	
24.03.21.	ул Чкалова, 1	1,6	0	0	<0,58	<0,10	15	<0,10	<0,003	1,34	0,36	
	ул Веденеева, 23	1,6	0	0	<0,58	<0,10	16	<0,10	<0,003	0,12	0,44	7,6
	ул Сеннина, 28	1,4	0	0	<0,58							
	ул Сеннина, 6	2,4	0	0	<0,58	<0,10	16	<0,10	<0,003	1,22	0,40	
	ул Б.Советская, 1	1,4	0	0	<0,58							
	ул Б.Советская, 19	1,4	0	0	<0,58	<0,10	15	<0,10	<0,003	0,93	0,32	
	ул Маяковского, 13	4,8	0	0	<0,58							
	ул Садовая, 9	<1	0	0	<0,58	<0,10	29	<0,10	<0,003	6,2	0,32	
	ул Сеннина, 18	1,4	0	0	<0,58							
29.04.21.	ул Чкалова, 1	3,1	0	0	<0,58	0,2	16	<0,10	<0,003	1,47	0,64	7,4
	ул Веденеева, 23	1,5	0	0	<0,58	0,13	16	<0,10	<0,003	0,83	0,4	7,4
	ул Сеннина, 6	2	0	0	<0,58	0,1						
	ул Сеннина, 18	1,5	0	0	<0,58	<0,10						
	ул Сеннина, 28	6,6	0	0	<0,58	0,27						
	ул Б.Советская, 1	1,8	0	0	<0,58	0,12						
	ул Маяковского, 13	15	0	0	<0,58							
	ул Садовая, 9	<1	0	0	<0,58	<0,10	29	<0,10	<0,003	5,9	0,26	
06.05.21.	ул Чкалова, 1	4,9	0	0	<0,58	0,17	16	<0,10	0,006	2,8	0,56	
	ул Веденеева, 23	1,5	0	0	<0,58	<0,10	16	<0,10	<0,003	1,01	0,64	
	ул Сеннина, 6	1,3	0	0	<0,58							
	ул Сеннина, 18	1,1	0	0	<0,58							
	ул Б.Советская, 1	1,5	0	0	<0,58							
	ул Маяковского, 13	4,1	0	0	1,48							
	ул Садовая, 9	<1	0	0	<0,58	<0,10	29	<0,10	<0,003	6,1	<0,25	
16.06.21.	ул Чкалова, 1	2,3	0	0	<0,58	0,12	16	<0,10	<0,003	2,3	0,88	
	ул Веденеева, 23	1,5	0	0	0,68	0,24	16	<0,10	<0,003	1,9	0,56	
	ул Сеннина, 28	1,1	0	0	<0,58							
	ул Сеннина, 18	1,1	0	0	<0,58							

